



Departamento del Cauca

AVISO DE CONVOCATORIA
(art. 2.2.1.1.2.1.2 Decreto 1082 de 2015)

LICITACIÓN PÚBLICA
Nº DC-SI- LP-018-2015

1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal: DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. CARRERA 6 No. 22N-02, CONTIGUO AL ESTADIO.

2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación: sicontratacion@cauca.gov.co.

El proceso puede ser consultado directamente por los proponentes del portal único de contratación, sin ningún costo para el proponente en www.contratos.gov.co o consultarlo de manera impresa en la Secretaría de Infraestructura del Departamento.

3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir:

“CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA-BARRIO PANDIGUANDO, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.

ALCANCE DEL OBJETO:



Departamento del Cauca

1	MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES		
ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
	CAPITULO I - PRELIMINARES		
101	CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS		
101.0	CAMPAMENTO AREA 27 M2	Und	1.0
101.0	INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL	Gbl	6.0
101.0	INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL	Gbl	6.0
101.0	MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE	m	568.0
101.0	BATERIA SANITARIA MOVIL	mes	6.0
103	DESMONTE Y LIMPIEZA		
103P	DESMONTE DE PLACAS EN CONCRETO DE GRADERIA	m ²	20.0
103P	DESMONTE Y/O DEMOLICION DE BANCA CONCRETO CON O SIN ESPALDAR	Und	6.0
103P	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES	Und	6.0
103P	DESMONTE DE JUEGOS DE GIMNASIO ATLETICO	Und	5.0
103P	DESMONTE DE PORTERIAS DE CANCHA DE FUTBOL Y BASKET EN ESTRUCTURA METALICA	Und	4.0
103P	DESMONTE Y LIMPIEZA (DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA BAJANTE DE DIAMETRO 4")	m	60.0
103P	DESMONTE DE CANALES DE DESAGUES DE CUBIERTA EXISTENTE	m	64.0
105	DEMOLICIONES		
105.0	DEMOLICION DE CORDONES (SARDINEL)	m	82.0
105P	DEMOLICION DE ANDENES (Espesor de 11 cm hasta 15 cm)	m ²	70.0
105P	DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO (Hasta el espesor de 16 cm)	m ²	290.0
105P	DEMOLICION Y REMOCION DE CIMIENTO, COLUMNETA Y MURO EN LADRILLO INCLUYE RETIRO	m ²	21.0
105P	REMOCION MALLA ESLABONADA INCLUYE RETIRO DE TUBO GALVANIZADO PARA ALTURAS MAYORES DE 2.21 HASTA 8 MTS	m ²	47.0



ESTRUCTURA PARA CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA (80x50)			
ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	5,026.0
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	5,026.0
107P	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m ³	1,005.0
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	39.0
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES		
204	LLENOS COMPACTADOS		
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	598.0
	CAPITULO 3 - BASE GRANULAR		
303	BASE GRANULAR		
303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	498.0
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
401	CUNETAS		
401P	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA PARA PREFABRICADA (0.07mX0.35mX0.70m)	m	253.0
401P	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA	m	7.0
401P	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m. PROF = ,60 m para drenaje	Und	2.0
406	ENGRAMADOS		
406.0	ENGRAMADOS (SUMINSTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA EN RAFIA DE POLIETILENO (100%) CON SISTEMA SLIDE MAX XQ 50 Y PROPLAY 23D (o similar) FIBRILADA CON UNA ALTURA DE 50 mm, INCLUYE DEMARCACION.)	m ²	4,982.0



8	MODULO DE MALLA DE CERRAMIENTO CANCHA DE FUTBOL (80X50)			
ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT	
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES			
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO			
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	76.0	
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES			
204	LLENOS COMPACTADOS			
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	105.0	
	CAPITULO IV - OBRAS VARIAS			
409P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 5.5 MTS Y MALLA NYLON	m ²	927.0	
409P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 5.5 MTS	m ²	586.0	
	CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS			
502	CIMENTACIONES EN CONCRETO			
502.0	CONCRETO CLASE F (140 kg/cm ² = 2000 psi) PARA SOLADOS	m ²	171.0	
502.0	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D (F`c= 210 KG/CM ²)	m ³	8.0	
502.0	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D (F`c= 210 KG/CM ²)	m ³	8.0	
503.0	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F`c=210 Kg/cm ²	m	260.0	
503.0	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F`c=210 Kg/cm ²	m	260.0	
	CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO			
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO			
601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	2,977.0	
1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS			
1,400.0	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	251.0	



Departamento del Cauca

18	MODULO DE ESTRUCTURA PARA SENDERO DE TROTE		
ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	311.0
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107P	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m ³	62.0
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	350.0
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	88.0
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES		
204	LLENOS COMPACTADOS		
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	31.0
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
303	BASE GRANULAR		
303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	31.0
305	IMPRIMACION		
305.0	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m ²	311.0
307	CONCRETO ASFALTICO		
307P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO(CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte	m ³	16.0
307P	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m ³ -Km	2,822.0
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
402	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,2	m	389.0
406	ENGRAMADOS		
403.0	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y ROJO)	m	584.0



ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
19	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO		
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	598.0
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	598.0
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	179.0
204	LLENOS COMPACTADOS		
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	58.0
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
303	BASE GRANULAR		
303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	58.0
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
402	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0.10x0.10x0.20 M	m	150.0
403	ANDENES		
403.0	PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris)	m ²	583.0
403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	75.0
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	583.0



Departamento del Cauca

ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
20	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR		
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	400.0
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	400.0
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	120.0
204	LLENOS COMPACTADOS		
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	39.0
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
303	BASE GRANULAR		
303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	39.0
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
402	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0.10x0.10x0.20 M	m	110.0
403	ANDENES		
403.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M	m ²	389.0
403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	20.0
403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	55.0
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	389.0



Departamento del Cauca

ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
21	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS DE CIRCULACION PRINCIPAL		
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	97.0
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	97.0
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	29.0
204	LLENOS COMPACTADOS		
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	9.0
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
303	BASE GRANULAR		
303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	9.0
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
402	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0.10x0.10x0.20 M	m	57.0
403	ANDENES		
403.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M	m ²	91.0
403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	16.0
403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	29.0
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	91.0



24	MODULO DE MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR		
ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
	MOBILIARIO URBANO		
1,400.0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO BN-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	8.00
1,400.0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO DADO-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	12.00
23000	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES		
2,300.0	BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Und	5.00
2,300.0	BASURERA EXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Und	2.00
2,300.0	ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES GRANDES	Gbl	1.00
2,300.0	ESTACION PARQUE BIOSALUDABLE	Gbl	1.00
2,300.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPES FIJAS	Jgo	2.00
2,300.0	SUMINSITRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL	Jgo	2.00
2,300.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS Y MALLAS DE FUTBOL	Jgo	1.00

**PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA ELECTRICA Y DE ALUMBRADO EXTERIOR
VALORES UNITARIOS POR ACTIVIDAD**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT
1	Hincada, plomada poste 12 mts x 510	UN	\$ 1.555.646,10
2	Vestida Poste Red Secundaria Trenzada	UN	\$ 92.496,21
3	Suministro e Instalación de Proyector Na 400 W	UN	\$ 894.700,43
4	Suministro e Instalación Fotocontrol 40A con Temporizador	UN	\$ 775.422,26
5	Construcción Caja de conexiones 40 x 40 cm	UN	\$ 359.934,70
6	Canalización de redes	ML	\$ 90.448,22
7	Tendido Cable Encauchetado 3 X 10	KM	\$ 11.214.887,62
8	Suministro e instalación de Tablero de control con protecciones y medida	UN	\$ 4.228.738,38
9	Tendido Cable Cu N° 8 AWG	KM	\$ 5.543.999,09

4. **La modalidad de selección del contratista:** Licitación Pública

5. **El plazo estimado del contrato:** cinco (5) meses.



6. **La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la misma:** 15-12-2015. La oferta deberá ser completa, concisa, clara, concreta, incondicional y basada en este documento correspondiente a los pliegos de condiciones, y deberá contener toda la información solicitada en el mismo y en los anexos técnicos.

Las propuestas deberán ser presentadas a máquina o computador, debidamente foliadas en orden consecutivo en su totalidad, es decir, en todas las páginas útiles o escritas, y con un índice (este último no deberá foliarse) donde se relacione el contenido total de la propuesta.

En el evento que se presenten documentos escritos por ambos lados de la hoja, deberá foliarse por lado y lado.

Las propuestas deberán entregarse en la Secretaría de Infraestructura, hasta la hora y fecha establecida en el cronograma de actividades. De acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 6 del Decreto número 4175 de 2011 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el Instituto Nacional de Metrología mantiene, coordina y difunde la hora legal de la República de Colombia.- <http://horalegal.sic.gov.co/>

En caso de que las propuestas no se presenten debidamente numeradas, este riesgo será asumido por el proponente, quien no tendrá derecho a reclamo alguno posterior por pérdida de documentos que no se encuentren debidamente foliados.

Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma original al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas, deberán ser debidamente salvadas.

7. **El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal.**

El valor de la obra será de **MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$1.849'904.554) M/CTE** imputados a la siguiente Disponibilidad Presupuestal, para la vigencia 2015:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
3593	30-06-2015	\$1.535.908.459.00

8. **Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial:** La presente contratación está cubierta por acuerdos comerciales.

9. **Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme:** Por la cuantía del proceso



Departamento del Cauca

no es factible limitar a mipyme.

10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación: Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones:

Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de cierre del proceso; conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Todos los Proponentes deben:

- Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta
- Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato
- Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta el cual no podrá ser inferior al plazo del contrato y un (1) año más.
- No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, y en la Ley 1474 de 2011
- No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la Carta de presentación de la propuesta
- No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000

No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado Dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de presentación de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados

11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación: No hay lugar a precalificación en la presente convocatoria.

12. El Cronograma.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación primer aviso en la página web y el SECOP (Decreto 019 de 2012). Aviso de convocatoria pública	12-11-2015	Página web de la entidad: www.cauca.gov.co Portal Único de contratación www.contratos.gov.co
Publicación DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS Publicación PROYECTO DE	12-11-2015	Página web de la entidad: www.cauca.gov.co Portal Único de contratación

Secretaría de Infraestructura
Carrera 6ª Calle 22N Contiguo al Estadio - Popayán
Teléfonos: 8234206 | Fax: 8235952
[e-mail: sicontratacion@cauca.gov.co](mailto:sicontratacion@cauca.gov.co)





PLIEGO DE CONDICIONES para recibo de observaciones, incluidas las referidas a la distribución de riesgos. Se publica para que los interesados presenten observaciones		www.contratos.gov.co
AVISO licitación (numeral 3 art. 30 Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012)	12-11-2015	Página web de la entidad: www.cauca.gov.co Portal Único de contratación www.contratos.gov.co
Plazo para presentar OBSERVACIONES al proyecto de pliego de condiciones, incluidas las referidas a la distribución de riesgos.	27-11-2015	Página web de la entidad: www.cauca.gov.co Portal Único de contratación www.contratos.gov.co
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES de los interesados presentadas al proyecto de pliego de condiciones	30-11-2015	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Resolución que ordena la APERTURA del proceso de licitación Pública	01-12-2015	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Publicación del PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO y consulta del mismo.	01-12-2015	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Audiencia Pública Aclaración de Pliegos y de Revisión de la Tipificación, Estimación y Asignación de Riesgos	07-12-2015 10:00 am	Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura
Iniciación del plazo de la licitación pública para la presentación de propuestas	07-12-2015	Urna señalada para tales efectos ubicada en la Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura
Plazo máximo para publicar ADENDAS (en caso que sea necesario)	09-12-2015	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Cierre del plazo de la licitación pública y Apertura en acto público de las propuestas (Sobre único).	15-12-2015 10:30 a.m.	Oficina de Contratación - Secretaría de Infraestructura
Evaluación de las ofertas	16 al 24-12-2015	Comité Evaluador



Departamento del Cauca

Publicación y traslado del informe de verificación de requisitos habilitantes. Sobre Único. Cinco (5) días hábiles. Término para presentar observaciones al informe de verificación y evaluación.	28-12-2015 al 06-01-2016	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Publicación del documento de Respuesta a las observaciones formuladas a los informes de evaluación de las ofertas	08-01-2016	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Audiencia Pública de adjudicación	12-01-2016 10:30 a.m.	Oficina de Contratación- Secretaría de infraestructura
Plazo para la elaboración minuta contrato y expedición de Registro Presupuestal.	Hasta Cinco (5) días hábiles después de la audiencia	Secretaría de Infraestructura- Oficina Contratación-
Plazo para los requisitos de ejecución del contrato	Cinco (5) días siguientes a la expedición y numeración de la minuta del Contrato	Oficina de Contratación del Departamento del Cauca.
Plazo publicación en el SECOP	Dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de los documentos y los actos administrativos del proceso de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.	www.colombiacompra.gov.co
Plazo ejecución del Contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la	Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca



	suscripción del Acta de Inicio	
Plazo para el pago del Contrato	No se otorgará anticipo alguno. El 90% del valor del Contrato se pagará mediante Actas Parciales de acuerdo al avance y el 10% restante, previo recibo a satisfacción, suscripción de recibo final y liquidación del Contrato.	Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca.

13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.

En los documentos que se encuentran publicados en el portal único de contratación, www.contratos.gov.co, o en la oficina de la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca, **Carrera 6 calle 22 Norte No. 22N-02 (El Estadio)**

DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONTRATACION ESTATAL

De conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, se CONVOCA a todas las veedurías ciudadanas para realizar control social al presente proceso de contratación, haciendo, si lo consideran, recomendaciones escritas y oportunas ante la entidad y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.

La Publicación del proyecto de pliego de condiciones no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección.