



Departamento del Cauca

AVISO DE CONVOCATORIA
(art. 2.2.1.1.2.1.2 Decreto 1082 de 2015)

LICITACIÓN PÚBLICA
Nº DC-SI- LP-028-2015

1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal: DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. CARRERA 6 No. 22N-02, CONTIGUO AL ESTADIO.

2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación: sicontratacion@cauca.gov.co.

El proceso puede ser consultado directamente por los proponentes del portal único de contratación, sin ningún costo para el proponente en www.contratos.gov.co o consultarlo de manera impresa en la Secretaría de Infraestructura del Departamento.

3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir:

“CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA-BARRIO LOMAS DE GRANADA 1, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.



Departamento del Cauca

ALCANCE DEL OBJETO:

ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
	1	MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES		
		CAPITULO I - PRELIMINARES		
	101	CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS		
101.0	101.0	CAMPAMENTO AREA 27 M2	Und	1.0
101.0	101.0	INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL	Gbl	1.0
101.0	101.0	INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL	Gbl	1.0
101.0	101.0	MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE	m	500.0
101.0	101.0	BATERIA SANITARIA MOVIL	mes	6.0
	103	DESMONTE Y LIMPIEZA		
103.P7	103P	DESMONTE Y/O DEMOLICION DE BANCA CONCRETO CON O SIN ESPALDAR	Und	1.0
103.P16	103P	DESMONTE DE PORTERIAS DE CANCHA DE FUTBOL Y BASKET EN ESTRUCTURA METALICA	Und	4.0
103.P20	103P	DESMONTE Y LIMPIEZA (DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA BAJANTE DE DIAMETRO 4")	m	60.0
103.P22	103P	DESMONTE DE CANALES DE DESAGUES DE CUBIERTA EXISTENTE	m	64.0
	105	DEMOLICIONES		
105.1	105.0	DEMOLICION DE CORDONES (SARDINEL)	m	100.0
105.P2	105P	DEMOLICION DE ANDENES (Espesor de 11 cm hasta 15 cm)	m ²	61.0
105.P6	105P	REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE DE PUAS (INCLUYE RETIRO DE POSTES)	m	28.0



6 ESTRUCTURA PARA CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA NATURAL (80x45)				
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
		CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	4,058.0
	107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P5	107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	4,058.0
107.P6	107P	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m ³	812.0
107.P7	107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	313.0
		CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES		
	204	LLENOS COMPACTADOS		
204.4	204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS MATERIAL TIERRA AMARILLA (Incluye transporte)	m ³	484.0
		FILTROS		
405.7	405.0	SUBDRENAJE GEODREN VIAL INCLUYE TUBERIA 100mm	m	376.0
		CAPITULO IV - OBRAS VARIAS		
401.1	401.0	CUNETAS CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi)	m ³	13.0
401.P2	401P	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA PARA PREFABRICADA (0.07mX0.35mX0.70m)	m	6.0
401.P3	401P	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA	m	68.0
401.P6	401P	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m. PROF = ,60 m para drenaje	Und	4.0
	406	ENGRAMADOS		
406.2	406.0	CONSTRUCCION DE LECHO FILTRANTE EN ARENA GRUESA MEDIA PEGA 70% Y TIERRA NEGRA ABONADA 30% PARA SIEMBRA Y SOPORTE DE GRAMA (e=0.12m). MATERIAL SE NIVELARA PARA DARLE LA PENDIENTE A LA CANCHA DE UN 1%	m ³	484.0
406.3	406.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA NATURAL BERMUDA 419 EN ESTOLONES O SIMILAR (INCLUYE DEMARCACION)	m ²	4,032.0
		CAPITULO VIII - REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO		
	803	TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADOS		
803.1	803.0	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 mm. D=8"	m	209.0
803.2	803.0	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 250 mm. D=10"	m	23.0



Departamento del Cauca

15 MODULO DE ADECUACION DE COLISEO EXISTENTE				
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
104 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.P1	104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	745.0
107 EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107.P4	107P	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m ³	30.0
107.P5	107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	745.0
107.P7	107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	27.0
403 ANDENES				
403.15	403.0	LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y ROJO)	m	400.0
409 CERCOS EN MALLA ESLABONADA Y PUERTA METALICA				
409.P1	409P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS	m ²	220.0
503 ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO				
503.9	503.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA BANCAS	m ³	26.0
503.7	503.0	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F`c=210 Kg/cm2	m	81.0
503.8	503.0	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F`c=210 Kg/cm2	m	81.0
503.5	503.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) RECUBRIMIENTO PORTICO PARA ESTRUCTURA METALICA	Und	10.0
CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO				
601 BARRAS DE ACERO DE REFUERZO				
601.1	601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	674.0
601.3	601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60 (ANCLAJE HIERRO DE 1/2")	Und	128.0
CAPITULO VIII - REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO				
TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADOS				
803.4	803.0	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=4"	m	60.0
1400 MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS				
1401.3	1,400.0	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	88.0
1600 TECHOS Y CIELOS RASO				
1604P	1600P	REPARACION DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 INCLUYE DESMONTE	m ²	123.0
1604P	1600P	LAMINA GALVANIZADA CANAL 40cm x 22cm CALIBRE 16, LONGITUD 1m	m	56.0
1800 REVOQUE, ENCHAPE ESTUCO Y PINTURA				
1,804.0	1,800.0	PINTURA (PINTURA DE ACEITE PARA ESTRUCTURA METALICAS EXISTENTE)	m ²	700.0
2300 OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES				
2317.P7	2,300.0	RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS)	m ²	480.0

Secretaría de Infraestructura
Carrera 6ª Calle 22N Conflujo al Estadio - Popayán

Teléfonos: 8234206 | Fax: 8235952
2317.P7 | 2,300.0
e-mail: sicotratacion@cauca.gov.co





ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
	17	MODULO DE ESTRUCTURA PARA ANDEN ANDEN EXTERIOR		
		CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	331.0
	107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P5	107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	331.0
107.P7	107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	99.0
		CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES		
	204	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	33.0
		CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	303	BASE GRANULAR		
303.1	303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	31.0
		CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
	402	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.4	402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0 10x0 10x0 20 M	m	252.0
	403	ANDENES		
403.5	403.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M	m ²	306.0
403.13	403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	121.0
403.14	403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO ALERTA COLOR ROJO	m ²	2.0
403.16	403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	126.0
	507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
507.0	507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	306.0



		18	MODULO DE ESTRUCTURA PARA SENDERO DE TROTE		
ITEM DE PAGO	ART.		DESCRIPCION	UNID	CANT
			CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	104		LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	104.0		LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	208.0
	107		EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P4	107P		PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m ³	40.0
107.P5	107P		CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	208.0
107.P7	107P		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	52.0
			CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES		
	204		LLENOS COMPACTADOS		
204.5	204.0		RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	21.0
			CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	303		BASE GRANULAR		
303.1	303.0		BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	19.0
	305		IMPRIMACION		
305.0	305.0		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m ²	188.0
	307		CONCRETO ASFALTICO		
307.P1	307P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO(CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte	m ³	9.0
307.P2	307P		TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m ³ -Km	1,704.0
			CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
	402		CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.4	402.0		SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,2	m	134.0
403.15	403.0		LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y ROJO)	m	201.0
	406		ENGRAMADOS		
406.1	406.0		ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO)	m ²	200.0



Departamento del Cauca

19 MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO				
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
		CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	54.0
	107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P5	107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	54.0
107.P7	107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	16.0
	204	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	5.0
		CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	303	BASE GRANULAR		
303.1	303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	5.0
		CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
	402	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.4	402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0.10x0.10x0.20 M	m	21.0
	403	ANDENES		
403.12	403.0	PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris)	m ²	52.0
403.13	403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	37.0
403.16	403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	21.0
		CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
	503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO		
503.9	503.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA BANCAS	m ³	1.0
	507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
507.0	507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	52.0
		CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO		
	601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO		
601.1	601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	63.0
	1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS		
1401.2	1,400.0	CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m ²	5.0



Departamento del Cauca

20 MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR				
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
		CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	524.0
	107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P5	107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	524.0
107.P7	107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	157.0
	204	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	51.0
		CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	303	BASE GRANULAR		
303.1	303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	51.0
		CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
	402	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.4	402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0.10x0.10x0.20 M	m	160.0
	403	ANDENES		
403.4	403.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M	m ²	508.0
		CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
	503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO		
503.9	503.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA BANCAS	m ³	1.0
	507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
507.0	507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	508.0
		CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO		
	601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO		
601.1	601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	35.0
	1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS		
1401.2	1,400.0	CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m ²	14.0



Departamento del Cauca

		21	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS DE CIRCULACION PRINCIPAL		
ITEM DE PAGO	ART.		DESCRIPCION	UNID	CANT
			CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	104		LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	104.0		LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	520.0
	107		EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P5	107P		CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	520.0
107.P7	107P		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	156.0
	204		LLENOS COMPACTADOS		
204.5	204.0		RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	48.0
			CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	303		BASE GRANULAR		
303.1	303.0		BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	48.0
			CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
	402		CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.4	402.0		SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0.10x0.10x0.20 M	m	352.0
	403		ANDENES		
403.5	403.0		CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M	m ²	485.0
403.13	403.0		SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	26.0
403.16	403.0		SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	176.0
	507		FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
507.0	507.0		TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	485.0
22			MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES		
ITEM DE PAGO	ART.		DESCRIPCION	UNID	CANT
			CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	406		ENGRAMADOS		
406.1	406.0		ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO)	m ²	120.0



		24	MODULO DE MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR		
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION		UNID	CANT
		MOBILIARIO URBANO			
1,415.0	1,400.0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO BN-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi		Und	3.00
1,415.0	1,400.0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO DADO-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi		Und	4.00
	23000	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES			
2317.P3	2,300.0	ESTACION PARQUE BIOSALUDABLE		Gbl	1.00
2317.P8	2,300.0	BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"		Und	2.00
2317.P8	2,300.0	BASURERA EXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"		Und	2.00
2317.P9	2,300.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPES FIJAS		Jgo	1.00
2317.P10	2,300.0	SUMINSITRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL		Jgo	1.00
2317.P11	2,300.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS Y MALLAS DE FUTBOL		Jgo	1.00
2317.P11	2,300.0	ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES GRANDES		Gbl	1.00

4. **La modalidad de selección del contratista:** Licitación Pública

5. **El plazo estimado del contrato:** cinco (5) meses.

6. **La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la misma:** 23-09-2015. La oferta deberá ser completa, concisa, clara, concreta, incondicional y basada en este documento correspondiente a los pliegos de condiciones, y deberá contener toda la información solicitada en el mismo y en los anexos técnicos.

Las propuestas deberán ser presentadas a máquina o computador, debidamente foliadas en orden consecutivo en su totalidad, es decir, en todas las páginas útiles o escritas, y con un índice (este último no deberá foliarse) donde se relacione el contenido total de la propuesta.

En el evento que se presenten documentos escritos por ambos lados de la hoja, deberá foliarse por



Departamento del Cauca

lado y lado.

Las propuestas deberán entregarse en la Secretaría de Infraestructura, hasta la hora y fecha establecida en el cronograma de actividades. De acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 6 del Decreto número 4175 de 2011 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el Instituto Nacional de Metrología mantiene, coordina y difunde la hora legal de la República de Colombia.- <http://horalegal.sic.gov.co/>

En caso de que las propuestas no se presenten debidamente numeradas, este riesgo será asumido por el proponente, quien no tendrá derecho a reclamo alguno posterior por pérdida de documentos que no se encuentren debidamente foliados.

Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma original al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas, deberán ser debidamente salvadas.

7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal.

El valor de la obra será de **OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS (\$871'402.609) M/CTE** imputados a la siguiente Disponibilidad Presupuestal, para la vigencia 2015:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
3583	30-06-2015	\$842.848.952,00

8. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial: La presente contratación está cubierta por acuerdos comerciales.

9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme: Por la cuantía del proceso no es factible limitar a mipyme.

10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación: Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones:

Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de cierre del proceso; conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Todos los Proponentes deben:



Departamento del Cauca

- Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta
- Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato
- Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta el cual no podrá ser inferior al plazo del contrato y un (1) año más.
- No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, y en la Ley 1474 de 2011
- No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la Carta de presentación de la propuesta
- No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000

No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado Dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de presentación de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados

11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación: No hay lugar a precalificación en la presente convocatoria.

12. El Cronograma.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación primer aviso en la página web y el SECOP (Decreto 019 de 2012). Aviso de convocatoria pública	31-08-2015	Página web de la entidad: www.cauca.gov.co Portal Único de contratación www.contratos.gov.co
Publicación DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS Publicación PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES para recibo de observaciones, incluidas las referidas a la distribución de riesgos. Se publica para que los interesados presenten observaciones	31-08-2015	Página web de la entidad: www.cauca.gov.co Portal Único de contratación www.contratos.gov.co
AVISO licitación (numeral 3 art. 30 Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012)	31-08-2015	Página web de la entidad: www.cauca.gov.co Portal Único de contratación www.contratos.gov.co
Plazo para presentar OBSERVACIONES al proyecto de	11-09-2015	Página web de la entidad: www.cauca.gov.co



pliego de condiciones, incluidas las referidas a la distribución de riesgos.		Portal Único de contratación www.contratos.gov.co
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES de los interesados presentadas al proyecto de pliego de condiciones	14-09-2015	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Resolución que ordena la APERTURA del proceso de licitación Pública	14-09-2015	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Publicación del PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO y consulta del mismo.	14-09-2015	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Audiencia Pública Aclaración de Pliegos y de Revisión de la Tipificación, Estimación y Asignación de Riesgos	16-09-2015 09:00 am	Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura
Iniciación del plazo de la licitación pública para la presentación de propuestas	16-09-2015	Urna señalada para tales efectos ubicada en la Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura
Plazo máximo para publicar ADENDAS (en caso que sea necesario)	17-09-2015	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Cierre del plazo de la licitación pública y Apertura en acto público de las propuestas (Sobre Único).	23-09-2015 10:00a.m.	Oficina de Contratación - Secretaría de Infraestructura
Evaluación de las ofertas	24-09-2015 al 02-10-2015	Comité Evaluador
Publicación y traslado del informe de verificación de requisitos habilitantes. Sobre Único. Cinco (5) días hábiles. Término para presentar observaciones al informe de verificación y evaluación.	05 al 09-10-2015	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Publicación del documento de Respuesta a las observaciones formuladas a los informes de evaluación de las ofertas	13-10-2015	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Audiencia Pública de adjudicación	14-10-2015 09:00 a.m.	Oficina de Contratación- Secretaría de infraestructura



Departamento del Cauca

Plazo para la elaboración minuta contrato y expedición de Registro Presupuestal.	Hasta Cinco (5) días hábiles después de la audiencia	Secretaría de Infraestructura-Oficina Contratación-
Plazo para los requisitos de ejecución del contrato	Cinco (5) días siguientes a la expedición y numeración de la minuta del Contrato	Oficina de Contratación del Departamento del Cauca.
Plazo publicación en el SECOP	Dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de los documentos y los actos administrativos del proceso de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.	www.colombiacompra.gov.co
Plazo ejecución del Contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio	Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca
Plazo para el pago del Contrato	No se otorgará anticipo alguno. El 90% del valor del Contrato se pagará mediante Actas Parciales de acuerdo al avance y el 10% restante, previo recibo a	Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca.



Departamento del Cauca

	satisfacción, suscripción de recibo final y liquidación del Contrato.	
--	---	--

13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.

En los documentos que se encuentran publicados en el portal único de contratación, www.contratos.gov.co, o en la oficina de la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca, Carrera 6 calle 22 Norte No. 22N-02 (El Estadio)

DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONTRATACION ESTATAL

De conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, se CONVOCA a todas las veedurías ciudadanas para realizar control social al presente proceso de contratación, haciendo, si lo consideran, recomendaciones escritas y oportunas ante la entidad y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.

La Publicación del proyecto de pliego de condiciones no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección.