



Departamento del Cauca

**AVISO DE CONVOCATORIA**  
(art. 2.2.1.1.2.1.2 Decreto 1082 de 2015)

**SELECCIÓN ABREVIADA**  
**Nº DC-SI-SAMC-001-2016**

**1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal:** DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. CARRERA 6 No. 22N-02, CONTIGUO AL ESTADIO.

**2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación:** [sicontratacion@cauca.gov.co](mailto:sicontratacion@cauca.gov.co).

El proceso puede ser consultado directamente por los proponentes del portal único de contratación, sin ningún costo para el proponente en [www.contratos.gov.co](http://www.contratos.gov.co) o consultarlo de manera impresa en la Secretaría de Infraestructura del Departamento.

**3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir:**

**“ATENDER LA EJECUCION DE UNA BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO NUEVA ORLEANS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA PUEBLO TOTORO - MPIO DE TOTORO, DEPTO DEL CAUCA.”**



Departamento del Cauca

## ALCANCE DEL OBJETO:

CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA SEDE EDUCATIVA NUEVA ORLEANS, INST TOTORO, MUNICIPIO DE TOTORO - CAUCA			
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.
<b>1 PRELIMINARES</b>			
1,1	LIMPIEZA Y DESCAPOTE, HASTA 0.40 MTS.	M2	38,97
1,2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	38,97
1,3	EXCAVACION CON MAQUINARIA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	11,69
1,4	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA CIMENTOS	M3	6,00
<b>SUBTOTAL PRELIMINARES</b>			
<b>2 CIMENTACION</b>			
2,1	Z1 - ZAPATAS TIPO 3 ( 1,00 x 1,00m ) EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, H = 1/2" @ 0,15m ambas direcciones.	UND	6,00
2,1	VIGA DE ENLACE EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, SECCION 0,25 x 0,25, H = 4 # 5, e = # 3 @ 0,15m.	ML	22,3
<b>SUBTOTAL CIMENTACION</b>			
<b>3 ESTRUCTURA EN CONCRETO</b>			
3,1	C1 - COLUMNAS TIPO 1 EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, SECCION 0,30 x 0,30, H = 8 # 4, e = # 3 @ 0,15m.	ML	27,3
3,2	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, SECCION 0,25 x 0,25, H = 4 # 5, e = # 3 @ 0,15m.	ML	22,3
3,3	VIGA DE ENLACE O DE CORONAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, SECCION 0,12 x 0,20, H = 4 # 5, e = # 3 @ 0,20m.	ML	39,2
3,4	ALFAGIA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, SECCION 0,32 x 0,12 H = 4 # 5, e = # 3 @ 0,20m.	ML	21,5
3,5	COLUMNETA EN MORTERO DE RELLENO	ML	57,50
<b>SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO</b>			
<b>4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>			
4,1	SUMIN. E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION 3/4", RDE 21	ML	20,0
4,2	SUMIN. E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION 1/2", RDE 13.5	ML	9,0
4,3	SUMIN. E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA DE 2"	ML	9,3
4,4	SUMIN. E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA DE 3"	ML	2,5



4,5	SUMIN. E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	10,8
4,6	SUMIN. E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA DE 6"	ML	10,0
4,7	INSTALACION PUNTO SANITARIO DE 2"	UND	9,0
4,8	INSTALACION PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	3,0
4,9	INSTALACION PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", RDE 13.5	UND	9,0
4,10	INSTALACION LLAVES DE PASO DE 1/2"	UND	2,0
4,11	CAJAS INSPECCION EN CCTO. Y LADRILLO, 0,6 x 0,6 x 0,5 INTER.	UND	3,0
4,12	CAJAS INSPECCION EN CCTO. Y LADRILLO, 0,6X0,6X0,60 INTER. PARA RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS.	UND	1,0
4,13	TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	10,0
<b>SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>			
<b>5 MAMPOSTERIA Y REPELOS</b>			
5,1	BLOQUE ESTRUCTURAL EN ARCILLA COCIDA 12x24	M2	55,5
<b>SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y REPELOS</b>			
<b>6 CUBIERTAS</b>			
6,1	CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE AMARRAS, GANCHOS.	M2	28,1
6,2	CORREA EN PERFIL ESTRUCTURAL, PERLIN 160 x 60 x 20 ( 2mm )	ML	19,3
6,3	CANAL EN LAMINA CALIBRE 24	ML	6,5
<b>SUBTOTAL CUBIERTAS</b>			
<b>7 PISOS</b>			
7,1	PISO PRIMARIO EN CONCRETO DE 2300 PSI, e = 0,07 M	M2	17,7
7,2	ANDENES EXTERIORES EN CONCRETO de 2850 PSI, e = 0,12 M.	M2	12,3
7,3	RAMPA EN CONCRETO DE 2850 PSI	M3	0,3
7,4	CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI, ancho = 0,30, e = 0,07 m.	ML	7,5
<b>SUBTOTAL PISOS</b>			
<b>8 ENCHAPES Y ACCESORIOS</b>			
8,1	ENCHAPE EN AZULEJO PARA PISOS DE 25x25 BLANCO	M2	17,7
8,2	ENCHAPE EN AZULEJO PARA MUROS DE 25x25 BLANCO	M2	35,8
8,3	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO	UND	3,00
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SOBRE MESON	UND	4,00
8,5	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL BLANCO Y ACCESORIOS	UND	1,00
8,6	MESON EN CONCRETO PARA LAVAMANOS, INC. ENCHAPES, L= 3,0 m.	UND	1,00
8,7	LAVATRAPEROS, INC. ENCHAPES Y ACCESORIOS	UND	1,00
<b>SUBTOTAL ENCHAPES Y ACCESORIOS</b>			



<b>9</b>	<b>CARPINTERIA METALICA</b>		
9,1	PUERTA EN LAMINA CAL. 20 DE 0,70 x 2.50 INCLUYE MARCO,PINTURA ANTICORROSIVA, CHAPA Y ESMALTE.	UND	4,00
9,2	PUERTA EN LAMINA CAL. 20 DE 0,90 x 2.50 INCLUYE MARCO,PINTURA ANTICORROSIVA, CHAPA Y ESMALTE.	UND	1,00
9,3	VENTANA EN LAMINA CAL. 20 CON VARILLA DE SEGURIDAD, INC. PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE.	M2	2,88
9,4	VIDRIOS LISOS DE 4mm.	M2	2,88
9,5	ESPEJO LISO DE 4 mm.	M2	2,00
<b>SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA</b>			
<b>10</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
10,1	ACOMETIDA GENERAL	GLB	1
10,2	SALIDA PARA ILUMINACION TIPO II, LAMPARA FLUORESCENTE	UND	8
10,3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE	UND	3
<b>SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b>			
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SEPTICO</b>			
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	24
1.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	26
1.3	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	28
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SEPTICO INTEGRADO HORINZONTAL DE 15.000 LITROS CON 1,870 ROSETONES. MEDIDAS EN METROS 6,6 LARGO X 1,89 ANCHO X 1,80 ALTO.	UND.	1
<b>2</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SEPTICO Y LOS ELEMENTOS DE ENTRADA</b>		
2.1	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,0*1,0 CMS. EN CONCRETO CLASE E (17,5 MPA) INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO ESPESOR 10 CMS. CON VARILLA D=3/8" SEPARACIÓN CADA 15 CMS. EN AMBAS DIRECCIONES	UNID	1
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4"	ML	20
<b>3</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA SALIDA DE SISTEMA SEPTICO (INCLUYE TUBERIA HASTA LA FUENTE DE AGUA A DESCARGAR)</b>		
3.1	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60*0,60 CMS. EN CONCRETO CLASE E (17,5 MPA) INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO ESPESOR 10 CMS. CON VARILLA D=3/8" SEPARACIÓN CADA 15 CMS. EN AMBAS DIRECCIONES	UNID	1
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE PIEDRA MENUDA	M3	0,5



Departamento del Cauca

**La modalidad de selección del contratista:** Selección Abreviada

4. **El plazo estimado del contrato:** 3 meses.
5. **La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la misma:** 18-04-2016. La oferta deberá ser completa, concisa, clara, concreta, incondicional y basada en este documento correspondiente a los pliegos de condiciones, y deberá contener toda la información solicitada en el mismo y en los anexos técnicos.

Las propuestas deberán ser presentadas a máquina o computador, debidamente foliadas en orden consecutivo en su totalidad, es decir, en todas las páginas útiles o escritas, y con un índice (este último no deberá foliarse) donde se relacione el contenido total de la propuesta.

En el evento que se presenten documentos escritos por ambos lados de la hoja, deberá foliarse por lado y lado.

Las propuestas deberán entregarse en la Secretaría de Infraestructura, hasta la hora y fecha establecida en el cronograma de actividades. De acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 6 del Decreto número 4175 de 2011 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el Instituto Nacional de Metrología mantiene, coordina y difunde la hora legal de la República de Colombia.- <http://horalegal.sic.gov.co/>

En caso de que las propuestas no se presenten debidamente numeradas, este riesgo será asumido por el proponente, quien no tendrá derecho a reclamo alguno posterior por pérdida de documentos que no se encuentren debidamente foliados.

Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma original al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas, deberán ser debidamente salvadas.

**7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal.**

El valor de la obra será **SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$ 69,170,633.00) M/CTE.**

**8. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial:** La presente contratación está cubierta por acuerdos comerciales.

**9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme:** Por la cuantía del proceso es factible limitar a mipyme.

**10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación:** Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y



Departamento del Cauca

cuando cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones:

Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de cierre del proceso; conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Todos los Proponentes deben:

- Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta
- Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato
- Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta el cual no podrá ser inferior al plazo del contrato y un (1) año más.
- No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, y en la Ley 1474 de 2011
- No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la Carta de presentación de la propuesta
- No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000

No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado Dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de presentación de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados

11. **Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación:** No hay lugar a precalificación en la presente convocatoria.

12. **El Cronograma.**

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación primer aviso en la página web y el SECOP (Decreto 019 de 2012). Aviso de convocatoria pública	30-03-2016	Página web de la entidad: <a href="http://www.cauca.gov.co">www.cauca.gov.co</a> Portal Único de contratación <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Publicación <b>DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS</b> Publicación <b>PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES</b> para recibo de observaciones, incluidas las referidas a la distribución de riesgos. Se publica para que los interesados	30-03-2016	Página web de la entidad: <a href="http://www.cauca.gov.co">www.cauca.gov.co</a> Portal Único de contratación <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>



presenten observaciones		
<b>AVISO</b> (numeral 3 art. 30 Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012)	30-03-2016	Página web de la entidad: <a href="http://www.cauca.gov.co">www.cauca.gov.co</a> Portal Único de contratación <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Plazo para presentar <b>OBSERVACIONES</b> al proyecto de pliego de condiciones, incluidas las referidas a la distribución de riesgos.	05-04-2016	Página web de la entidad: <a href="http://www.cauca.gov.co">www.cauca.gov.co</a> Portal Único de contratación <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
<b>RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES</b> de los interesados presentadas al proyecto de pliego de condiciones	06-04-2016	Portal Único de Contratación <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Resolución que ordena la <b>APERTURA</b> del proceso de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	06-04-2016	Portal Único de Contratación <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Publicación del <b>PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO</b> y consulta del mismo.	06-04-2016	Portal Único de Contratación <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Presentación manifestación de interés (tres días)	Del 07-04-2016 al 11-04-2016 5:00 pm	
Audiencia de sorteo (día hábil siguiente al vencimiento del término para inscripción)	12-04-2016 9:00 a.m.	<b>Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura</b>
Iniciación del plazo de la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA para la presentación de propuestas	12-04-2016	Urna señalada para tales efectos ubicada en la Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura
Plazo máximo para publicar <b>ADENDAS (en caso que sea necesario)</b>	13-04-2016	Portal Único de Contratación <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Cierre del plazo de la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA y Apertura en acto público de las propuestas (Sobre único).	18-04-2016 9:00 am	<b>Oficina de Contratación – Secretaría de Infraestructura</b>
Evaluación de las ofertas	19 al 22-04-2016	Comité Evaluador
Publicación y traslado del informe de verificación de requisitos habilitantes. Sobre Único. Tres (03) días hábiles. Término para presentar observaciones al informe de verificación y evaluación.	25 al 27-04-2016	Portal Único de Contratación <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Publicación del documento de Respuesta a las observaciones formuladas a los informes de evaluación de las ofertas	28-04-2016	Portal Único de Contratación <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>



Departamento del Cauca

Acto de adjudicación	29-04-2016	<b>Oficina de Contratación- Secretaría de infraestructura</b>
Plazo para la elaboración minuta contrato y expedición de Registro Presupuestal.	Hasta Cinco (5) días hábiles después de la audiencia	Secretaria de Infraestructura- Oficina Contratación-
Plazo para los requisitos de ejecución del contrato	Cinco (5) días siguientes a la expedición y numeración de la minuta del Contrato	Oficina de Contratación del Departamento del Cauca.
Plazo publicación en el SECOP	Dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de los documentos y los actos administrativos del proceso de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a>
Plazo ejecución del Contrato	Tres (03) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio	Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca
Plazo para el pago del Contrato	Se otorgará un anticipo equivalente al 30%. El 70% del valor del Contrato se pagará mediante Actas Parciales de acuerdo al avance y el 10% restante, previo recibo a satisfacción,	Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca.





Departamento del Cauca

	suscripción de recibo final y liquidación del Contrato.	
--	---	--

**13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.**

En los documentos que se encuentran publicados en el portal único de contratación, [www.contratos.gov.co](http://www.contratos.gov.co), o en la oficina de la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca, Carrera 6 calle 22 Norte No. 22N-02 (El Estadio)

**DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONTRATACION ESTATAL**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, se CONVOCA a todas las veedurías ciudadanas para realizar control social al presente proceso de contratación, haciendo, si lo consideran, recomendaciones escritas y oportunas ante la entidad y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.

La Publicación del proyecto de pliego de condiciones no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección.