



Departamento del Cauca

AVISO DE CONVOCATORIA
(art. 2.2.1.1.2.1.2 Decreto 1082 de 2015)

SELECCIÓN ABREVIADA
Nº DC-SI-SAMC-016-2015

1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal: DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. CARRERA 6 No. 22N-02, CONTIGUO AL ESTADIO.

2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación: sicontratacion@cauca.gov.co.

El proceso puede ser consultado directamente por los proponentes del portal único de contratación, sin ningún costo para el proponente en www.contratos.gov.co o consultarlo de manera impresa en la Secretaría de Infraestructura del Departamento.

3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir:

“CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - BARRIO EL PAJONAL, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”

ALCANCE DEL OBJETO



Departamento del Cauca

	1	MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES		
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
		CAPITULO I - PRELIMINARES		
	101	CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS		
101.0	101.0	CAMPAMENTO AREA 27 M2	Und	1.0
101.0	101.0	INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL	Gbl	1.0
101.0	101.0	INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL	Gbl	1.0
101.0	101.0	CERRAMIENTO PROVISIONAL MALLA TEJIDA H: 2.00M	m	40.0
101.0	101.0	MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE	m	73.0
101.0	101.0	BATERIA SANITARIA MOVIL	mes	6.0
	103	DESMONTE Y LIMPIEZA		
103.P9	103P	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES	Und	20.0
103.P10	103P	DESMONTE DE JUEGOS DE GIMNASIO ATLETICO	Und	2.0
103.P14	103P	DESMONTE DE LLANTAS EMPOTRADAS EN EL TERRENO PARA ACTIVIDADES LÚDICAS	Und	18.0
103.P16	103P	DESMONTE DE PORTERIAS DE CANCHA DE FUTBOL Y BASKET EN ESTRUCTURA METALICA	Und	2.0
	105	DEMOLICIONES		
105.P2	105P	DEMOLICION DE ANDENES (Espesor de 11 cm hasta 15 cm)	m ²	31.0
105.3	105.0	DEMOLICION DE BROCAL Y TAPA EN CONCRETO INCLUYE EL RETIRO	Und	3.0
105.P7	105P	REMOCION MALLA ESLABONADA INCLUYE RETIRO DE TUBO GALVANIZADO PARA ALTURAS MAYORES DE 2.21 HASTA 8 MTS	m ²	50.0



Departamento del Cauca

14		MODULO CERRAMIENTO DE CANCHA MULTIPLE		
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
		CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
104.P1	104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	29
		CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES		
	204	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	40
		CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
409.P1	409P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS	m ²	161
409.P4	409P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 5.5 MTS	m ²	211
		CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
	502	CIMENTACIONES EN CONCRETO		
502.0	502.0	CONCRETO CLASE F (140 kg/cm ² = 2000 psi) PARA SOLADOS	m ²	64
502.1.3	502.0	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D (F`c= 210 KG/CM2)	m ³	3
502.1.3	502.0	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D (F`c= 210 KG/CM2)	m ³	1
503.7	503.0	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F`c=210 Kg/cm ²	m	100
503.8	503.0	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F`c=210 Kg/cm ²	m	100
		CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO		
	601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO		
601.1	601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	924
	1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS		
1401.3	1,400.0	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	97



Departamento del Cauca

17				
MODULO DE ESTRUCTURA PARA ANDEN ANDEN EXTERIOR				
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
		CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	169.0
	107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P5	107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	169.0
107.P7	107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	51.0
		CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES		
	204	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	17.0
		CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	303	BASE GRANULAR		
303.1	303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	15.0
		CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
	402	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.4	402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	164.0
	403	ANDENES		
403.5	403.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M	m ²	153.0
403.13	403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	24.0
403.14	403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO ALERTA COLOR ROJO	m ²	6.0
403.16	403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	82.0
	507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
507.0	507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	153.0



19				
MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO				
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
		CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	89.0
	107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P5	107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	89.0
107.P7	107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	27.0
	204	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	9.0
		CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	303	BASE GRANULAR		
303.1	303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	8.0
		CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
	402	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.4	402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	40.0
	403	ANDENES		
403.12	403.0	PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris)	m ²	85.0
403.13	403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	23.0
403.16	403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	20.0
		CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
	503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO		
503.9	503.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA BANCAS	m ³	1.0
	507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
507.0	507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	85.0
		CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO		
	601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO		
601.1	601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	68.0
	1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS		
1401.3	1,400.0	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	56.0



Departamento del Cauca

20 MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR				
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
		CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	213.0
	107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P5	107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	213.0
107.P7	107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	64.0
	204	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	21.0
		CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	303	BASE GRANULAR		
303.1	303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	21.0
		CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
	402	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.4	402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	64.0
	403	ANDENES		
403.5	403.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M	m ²	206.0
403.16	403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	32.0
	507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
507.0	507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	206.0



Departamento del Cauca

21	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS DE CIRCULACION PRINCIPAL			
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
		CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	237.0
	107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P5	107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	237.0
107.P7	107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	71.0
	204	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	24.0
		CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	303	BASE GRANULAR		
303.1	303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	22.0
		CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
	402	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.4	402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	185.0
	403	ANDENES		
403.4	403.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M	m ²	219.0
403.13	403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	90.0
403.14	403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO ALERTA COLOR ROJO	m ²	2.0
403.16	403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	93.0
		CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
	503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO		
503.9	503.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA BANCAS	m ³	3.0
	507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
507.0	507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	219.0
		CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO		
	601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO		
601.1	601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	140.0
	1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS		
1401.3	1,400.0	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	116.0



Departamento del Cauca

22				
MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES				
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
		CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	103	DESMONTE Y LIMPIEZA		
103.P3	103P	REMOCION DE ARBOLES < 5 m. INCLUYE DESENRAICE Y RETIRO	Und	1.0
		JARDINERAS		
407.17	407.0	ARBORIZACION (JARDINES TIPO III INCLUYE DURANTA ENANA, LINO ROJO VARIEGADA, PAPIRO ALTO Y TRANSPORTE)	m ²	55.0
24				
MODULO MOBILIARIO				
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
		MOBILIARIO URBANO		
1,415.0	1,400.0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO BN-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	2.00
1,415.0	1,400.0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO DADO-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	3.00
	23000	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES		
2317.P8	2,300.0	BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Und	2.00
2317.P8	2,300.0	BASURERA EXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Und	1.00
2317.P11	2,300.0	ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES GRANDES	Gbl	1.00
2317.P9	2,300.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPES FIJAS	Jgo	1.00
2317.P10	2,300.0	SUMINSITRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL	Jgo	1.00



Departamento del Cauca

16 MODULO DE ADECUACION DE CANCHA MULTIPLE EXISTENTE				
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT
		CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	623.0
	107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P5	107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	189.0
107.P6	107P	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m ³	66.0
107.P7	107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	23.0
		CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES		
	204	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	38.0
		CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	303	BASE GRANULAR		
303.1	303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	58.0
	305	IMPRIMACION		
305.0	305.0	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m ²	576.0
	307	CONCRETO ASFALTICO		
307.P1	307P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO(CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte	m ³	23.0
307.P2	307P	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m ³ -Km	4,176.0
		CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
	503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO		
503.9	503.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA BANCAS	m ³	1.0
503.8	503.0	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F`c=210 Kg/cm ²	m	12.0
		CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO		
	601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO		
601.1	601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	188.0
601.3	601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60 (ANCLAJE HIERRO DE 1/2")	Und	120.0
	1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS		
1401.2	1,400.0	CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m ²	36.0
	23000	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES		
2317.P7	2,300.0	RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS)	m ²	576.0



Departamento del Cauca

La modalidad de selección del contratista: Selección Abreviada

- 4. El plazo estimado del contrato:** 5 meses.
- 5. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la misma:** 02-12-2015. La oferta deberá ser completa, concisa, clara, concreta, incondicional y basada en este documento correspondiente a los pliegos de condiciones, y deberá contener toda la información solicitada en el mismo y en los anexos técnicos.

Las propuestas deberán ser presentadas a máquina o computador, debidamente foliadas en orden consecutivo en su totalidad, es decir, en todas las páginas útiles o escritas, y con un índice (este último no deberá foliarse) donde se relacione el contenido total de la propuesta.

En el evento que se presenten documentos escritos por ambos lados de la hoja, deberá foliarse por lado y lado.

Las propuestas deberán entregarse en la Secretaría de Infraestructura, hasta la hora y fecha establecida en el cronograma de actividades. De acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 6 del Decreto número 4175 de 2011 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el Instituto Nacional de Metrología mantiene, coordina y difunde la hora legal de la República de Colombia.- <http://horalegal.sic.gov.co/>

En caso de que las propuestas no se presenten debidamente numeradas, este riesgo será asumido por el proponente, quien no tendrá derecho a reclamo alguno posterior por pérdida de documentos que no se encuentren debidamente foliados.

Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma original al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas, deberán ser debidamente salvadas.

7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal.

El valor de la obra será **CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (\$461.872.380,00) M/CTE.**

8. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial: La presente contratación está cubierta por acuerdos comerciales.

9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme: Por la cuantía del proceso no es factible limitar a mipyme.

10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de



Contratación: Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones:

Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de cierre del proceso; conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Todos los Proponentes deben:

- Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta
- Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato
- Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta el cual no podrá ser inferior al plazo del contrato y un (1) año más.
- No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, y en la Ley 1474 de 2011
- No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la Carta de presentación de la propuesta
- No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000

No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado Dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de presentación de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados

11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación: No hay lugar a precalificación en la presente convocatoria.

12. El Cronograma.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS Publicación PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES para recibo de observaciones, incluidas las referidas a la distribución de riesgos. Se publica para que los interesados presenten observaciones	10-11-2015	Página web de la entidad: www.cauca.gov.co Portal Único de contratación www.contratos.gov.co



AVISO (numeral 3 art. 30 Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012)	10-11-2015	Página web de la entidad: www.cauca.gov.co Portal Único de contratación www.contratos.gov.co
Plazo para presentar OBSERVACIONES al proyecto de pliego de condiciones, incluidas las referidas a la distribución de riesgos.	17-11-2015	Página web de la entidad: www.cauca.gov.co Portal Único de contratación www.contratos.gov.co
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES de los interesados presentadas al proyecto de pliego de condiciones	18-11-2015	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Resolución que ordena la APERTURA del proceso de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	20-11-2015	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Publicación del PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO y consulta del mismo.	20-11-2015	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Presentación manifestación de interés (tres días)	Del 23 al 25-11-2015 5:00 pm	
Audiencia de sorteo (día hábil siguiente al vencimiento del término para inscripción)	26-11-2015 2:00 p.m.	Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura
Iniciación del plazo de la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA para la presentación de propuestas	26-11-2015	Urna señalada para tales efectos ubicada en la Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura
Plazo máximo para publicar ADENDAS (en caso que sea necesario)	30-11-2015	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Cierre del plazo de la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA y Apertura en acto público de las propuestas (Sobre único).	02-12-2015 3:00 p.m.	Oficina de Contratación – Secretaría de Infraestructura
Evaluación de las ofertas	21 al 29-09-2015	Comité Evaluador
Publicación y traslado del informe de verificación de requisitos habilitantes. Sobre Único. Cinco (5) días hábiles.	03-12-2015 al 09-12-2015	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co



Departamento del Cauca

Término para presentar observaciones al informe de verificación y evaluación.		
Publicación del documento de Respuesta a las observaciones formuladas a los informes de evaluación de las ofertas	10-12-2015	Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Acto de adjudicación	11-12-2015 2:00p.m.	Oficina de Contratación- Secretaría de Infraestructura
Plazo para la elaboración minuta contrato y expedición de Registro Presupuestal.	Hasta Cinco (5) días hábiles después de la audiencia	Secretaría de Infraestructura- Oficina Contratación-
Plazo para los requisitos de ejecución del contrato.	Cinco (5) días siguientes a la expedición y numeración de la minuta del Contrato	Oficina de Contratación del Departamento del Cauca.
Plazo publicación en el SECOP	Dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de los documentos y los actos administrativos del proceso de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.	www.colombiacompra.gov.co
Plazo ejecución del Contrato	Cinco (05) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio	Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca



Departamento del Cauca

Plazo para el pago del Contrato	No se otorgará anticipo alguno. El 90% del valor del Contrato se pagará mediante Actas Parciales de acuerdo al avance y el 10% restante, previo recibo a satisfacción, suscripción de recibo final y liquidación del Contrato.	Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca.
---------------------------------	--	---

13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.

En los documentos que se encuentran publicados en el portal único de contratación, www.contratos.gov.co, o en la oficina de la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca, **Carrera 6 calle 22 Norte No. 22N-02 (El Estadio)**

DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONTRATACION ESTATAL

De conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, se CONVOCA a todas las veedurías ciudadanas para realizar control social al presente proceso de contratación, haciendo, si lo consideran, recomendaciones escritas y oportunas ante la entidad y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.

La Publicación del proyecto de pliego de condiciones no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección.